



**Aberturas de Aluminio**  
**Aberturas de PVC**  
**Portones**  
**Doble Vidrio Hermético**  
**Frentes Vidriados**  
**Piel de Vidrio**



# CATALOGO

DE PRODUCTOS



# Indice

<b>La Empresa</b> .....	4
Tipologías.....	6
<b>Aberturas de Aluminio</b> .....	10
<b>Línea Herrero</b> .....	12
<i>Puertas</i>	
Blanco.....	13
<i>Postigos</i>	
Blanco .....	14
Simil Cedro .....	17
<b>Línea Módena</b> .....	20
<i>Ventanas</i>	
Blanco .....	22
Negro .....	28
Anodizado Natural .....	32
Anodizado Peltre .....	33
<i>Puertas Balcón</i>	
Blanco .....	34
<i>Puertas</i>	
Blanco .....	39
Negro .....	40
Simil Cedro .....	41
<b>Línea Mediterránea</b> .....	42
<b>Línea Mediterránea RPT</b> .....	45
<i>Ventanas</i>	
Anodizado Natural .....	46
<i>Puertas balcón</i>	
Anodizado Natural .....	51
<i>Puertas</i>	
Anodizado Natural .....	52
<b>Línea A-30</b> .....	54
<i>Ventanas</i>	
Negro .....	56
<i>Puertas balcón</i>	
Blanco .....	58
Anodizado Peltre .....	59
<b>Aberturas de PVC</b> .....	60
<b>Línea Exelis</b> .....	61

<i>Ventanas</i>	
Blanco .....	62
<i>Puertas Balcón</i>	
Blanco .....	65
<b>Línea Euro Design</b> .....	66
<i>Ventanas</i>	
Blanco .....	68
Roble Dorado .....	75
Aluminio .....	85
Nogal .....	86
Negro Mate .....	87
<i>Puertas Balcón</i>	
Blanco .....	88
Nogal .....	90
Turner Oak .....	91
<i>Puertas</i>	
Blanco .....	92
Roble Dorado .....	100
Nogal .....	105
<b>Línea High Design</b> .....	108
<i>Puertas Balcón</i>	
Winchester .....	110
<b>Vidrios</b> .....	112
<b>Frentes Comerciales</b> .....	114
<b>Piel de vidrio</b> .....	115
<i>Obras</i> .....	116
<b>Portones</b> .....	118
<b>Portones Rebatibles</b> .....	119
<b>Portones Corredizos</b> .....	119
<b>Portones Levadizos</b> .....	119
<b>Portones Enrollables Automáticos</b> .....	120
<i>Modelos</i>	
Portones rebatibles .....	123
Portones levadizos .....	124
Portones enrollables Automáticos.....	126



# Aberturas Pampeanas

Aberturas Pampeanas es una empresa familiar dedicada a la fabricación y venta de una amplia gama de aberturas de aluminio y PVC con altos estándares de calidad que se adaptan a todo tipo de proyectos.

Radicada en la ciudad de General Pico, La Pampa, y fundada en el año 1976. Aberturas Pampeanas creció y se convirtió en una empresa con más de 43 años de experiencia, expandiéndose a las ciudades de Santa Rosa, Neuquén y sus alrededores.

Nuestra fábrica cuenta con instalaciones y maquinaria basadas en lineamientos de las industrias más modernas. Además de un equipo especializado para cada tipo de abertura obteniendo productos de calidad que garanticen la satisfacción de nuestros clientes.



## Calidad

Aberturas de Aluminio y PVC fabricadas por un excelente equipo de trabajo. Utilizamos máquinas con tecnología de última generación, para lograr la mejor calidad en aberturas. Con trazabilidad en los procesos mediante código de barras.



## Confort

Aberturas con ruptura de puente térmico para darles mayor resistencia, mayor hermeticidad e insonorización. Además, utilizando vidrios dobles herméticos (DVH) se reduce la transmisión térmica permitiendo ahorrar en consumo y costo de energía. Dándole a su hogar, oficina o empresa el mayor confort.



## Seguridad

Aberturas con herrajes de cierre multi-punto y traba anti palanca, para lograr más seguridad. Portones levadizos automatizados que pueden abrirse y cerrarse desde su automóvil a varios metros de distancia brindándole seguridad en la entrada y la salida.



## Automatización

Portones levadizos y cortinas automatizados, para disfrutar al máximo de la practicidad en la apertura y cierre de sus aberturas.



## ***¿Por qué elegirnos?***

Porque somos sinónimo de **Calidad** y **Buena Atención**. Nos esforzamos por ofrecerle productos de gran calidad que le brinde durabilidad y rendimiento.

Contamos con la satisfacción y recomendación de nuestros clientes, tanto por nuestros productos, como por la atención recibida antes, durante y después de sus proyectos.

**43** años fabricando calidad y haciendo realidad sus proyectos.

*"Aberturas Pampeanas, construyendo junto a vos".*



# Tipologías

---

## Ventana Corrediza



---

## Ventana Corrediza de 3 hojas



Con 2 guías



Con 3 guías

---

## Ventana Balcón Corrediza



---

## Ventana Proyectante



---

## Paño fijo




---

## Ventana rebatible



---

## Ventana Rebatible Doble



---

## Ventana Oscilobatiene



---

## Ventana Patagónica



---

## Ventana Oscilobatiente doble



# Aberturas de Aluminio



El aluminio es un metal que se distingue de otros materiales por sus propiedades tecnológicas, su ligereza y resistencia mecánica. Lo que lo hace ideal para múltiples y exigentes aplicaciones, ofreciendo respuestas para cada necesidad.

Este material único es ideal para ser usado en cerramientos y aberturas. Ya que su versatilidad y la gran variedad de colores y terminaciones posibles, lo hacen adaptable a cualquier ambiente. Siendo así un componente clave para lograr el mayor confort.

Otra característica importante de este material es que es "Amigable con el medio ambiente":

- El aluminio es 100% reciclable.
- Ayuda a disminuir el consumo de energía.
- No es tóxico.
- En caso de incendio no emite de sustancias nocivas para el ser humano ni para el medio ambiente.

Las aberturas de aluminio se caracterizan por su bajo mantenimiento y alta durabilidad. No se corroen ni deterioran y resisten el paso del tiempo.

# Colores Disponibles


## Perfiles con color

Coloración con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial



## Anodizados

El proceso de anodizado consiste en una oxidación mediante electrolisis controlada, creando una capa anódica que protege los perfiles de aluminio, aportando mayor dureza superficial, mayor resistencia a la abrasión, mayor resistencia a la corrosión.



## Simil Madera

Otorgan el atractivo visual de la madera, pero con todas las ventajas de durabilidad del aluminio.



## Línea Herrero



La línea Herrero ofrece prestaciones básicas para medidas convencionales. Su estética se basa en formas rectas, con bases de apoyo amplias.

Construida con perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar. Se caracteriza por:

- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- **Estanqueidad y Hermeticidad** mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza y simple contacto en aberturas rebatibles.

### Colores disponibles:

- Blanco

### Tipologías disponibles:

- Puerta.
- Ventana corrediza.
- Paño fijo.
- Ventiluz / Banderola.

# Modelos

## Puerta patio



### Características

#### Puerta con vidrio:

- Puerta de abrir de 1 hoja.
- Con picaporte.

## Puerta doble vidriada



### Características

#### **Puerta doble vidriada:**

- Puerta de abrir de 2 hojas.
- 2 paños fijos acoplados, uno superior y otro lateral.
- Color blanco brillante.
- Con picaporte.
- Medidas: 2,47m x 3,73

## Postigón regulable



### Características

#### Postigo regulable:

- 3 posiciones de cierre.
- 1 hoja.
- Color blanco.

# Postigón



## Características

**Postigo regulable:**

- 3 posiciones de cierre.
- 2 hojas.
- Color blanco.

## Postigón regulable





### Características

**Postigo regulable:**

- 3 posiciones de cierre.
- 2 hojas.
- Línea tradicional.
- 1075 x 1120cm
- Color simil cedro.

## Postigón regulable 3 hojas



### Características

**Postigo regulable:**

- 3 hojas.
- Línea tradicional.
- 1,50 x 1,03cm
- Color simil cedro.



# Línea Módena



La Línea Módena cuenta con un difundido uso en nuestro país, permite resolver aberturas de dimensiones convencionales.

Construida con perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar. La Línea se basa en formas rectas y curvas, con bases de apoyo reducidas, de 45 milímetros.

## Diseño Funcional

- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).

## Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

## Accesorios y Opcionales

- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando el acceso.



# Modelos


## Ventana patagónica.



### Características

- Ventana de rebatir de una hoja.
- Con paño fijo acoplado.
- Con cajón compacto.
- Color blanco brillante.
- Con falleba.
- Medidas: 1,2m x 1,2m.

# Ventana Corrediza



## Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con falleba.
- Cierre bipunto en ambas hojas.
- Medidas: 2,10m x 1,30m.

## Ventana Corrediza con mosquitero



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con mosquitero.
- Cierre lateral.
- Medidas 1,20m x 1,90m.

## Ventana Corrediza con paño



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Paño fijo inferior.
- Color blanco brillante.
- Cierre lateral.
- Medidas: 1,70m x 2,05m.


## Ventana Corrediza con mosquitero



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con mosquitero.
- Cierre lateral.
- Medidas 1,70m x 0,70m.

## Ventana de rebatir con paño fijo acoplado



### Características

- 2 hojas.
- Paño fijo inferior.
- Color blanco brillante.
- Vidrio laminado 3+3
- Con falleba.
- Medidas: 1,20m x 1,50m.

## Ventana en esquina



### Características

- Paño fijo con ventana proyectante en esquina.
- Color negro.
- Con falleba.
- Cierre central.
- Medidas: 0,90m x 1,00m cada ventana.

## Ventana de rebatir



### Características

- Ventana con 1 hoja de rebatir con paño fijo.
- Color negro
- Con falleba.
- Cierre bipunto.
- Medidas 1,2m x 1,30m.

## Ventiluz



### Características

- Color negro.
- Con brazo de empuje.
- Cierre central.



# Ventana Oscilobatiente



## Características

- 1 Hoja.
- Color negro.
- Con falleba.
- Cierre bipunto.
- Medidas: 0,80m x 1,40.

## Banderola



### Características

- Color anodizado natural.
- Picaporte tipo pico de pato.
- Cierre central.
- Con mosquitero.
- Medidas: 0,39m x 0,79m.

## Ventana Corrediza



### Características

- 2 hoja.
- Color anodizado peltre.
- Con falleba.
- Cierre bipunto.
- Medidas: 1,50 x 1,30m.

## Puerta Balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con paño fijo superior.
- Con falleba.
- Cierre bipunto.
- Medidas: 1,9m x 2,4m.



## Puerta Balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Cierre lateral
- Medidas 2m x 2,10m.

## Puerta Balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con falleba
- Cierre bipunto.
- Medidas 1,3m x 2,10m.

# Puerta Balcón



## Características

- Corrediza 2 hojas con ventana rebatible.
- Con paño fijo superior.
- Con revestimiento.
- Color blanco.
- Con falleba.
- Medidas: 0,96m x 2,05m.

## Puerta Vidriada



### Características

- Hoja y media.
- Color blanco.
- Picaporte color blanco,
- Medidas: 1,50m x 2,05m.

# Puerta



## Características

- 1 hoja.
- Panel Liso
- Color blanco.
- Apertura derecha
- Picaporte color blanco
- Medidas: 0,90m x 2,05m.

## Puerta ciega



### Características

- 1 hoja.
- Panel Liso
- Color negro.
- Apertura derecha
- Picaporte color negro.
- Medidas: 0,90m x 2,05m.

# Puerta



## Características

- 1 hoja.
- Color simil cedro.
- Con Manijón.
- Medidas: 0,90 x 2,05m.

## Puerta



### Características

- 1 hoja.
- Color simil cedro.
- Con Panel.
- Medidas: 0,94 x 2,05m.





# Línea Mediterránea



La Línea Mediterránea ofrece altas prestaciones, a través del uso de la más avanzada tecnología. Resuelve eficientemente aberturas de grandes dimensiones, brindando una estética moderna y atractiva.

La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo de apoyo amplias.

## **Diseño Funcional**

- Aberturas Corrediza con pista intercambiable.
- Contramarcos removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas de grandes dimensiones.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

## **Estanqueidad y Hermeticidad**

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.

- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.
- Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

Dentro de la misma línea Mediterránea hay cuatro niveles de prestación con una misma presencia estética que se pueden combinar en una misma obra.

### **Accesorios y Opcionales**

- Cierres mono, bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corre-dizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca y opcional de cerradura con manija exterior, para maximizar el nivel de seguridad.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Herrajes de procedencia alemana, en base al canal de 16 mm., que amplían las opciones de apertura (Plegadizas, Oscilo-Paralela, Oscilo-Batiente, etc.) con accionamientos suaves, precisos y funcionales.
- Cierres multipunto en aberturas desplazables que incrementan la seguridad y prestaciones.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.
- Carpinterías bicolor, un color exterior y otro color interior.



## Accesorios y Opcionales

- Cierres mono, bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corredizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca y opcional de cerradura con manija exterior, para maximizar el nivel de seguridad.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Herrajes de procedencia alemana, en base al canal de 16 mm., que amplían las opciones de apertura (Plegadizas, Oscilo-Paralela, Oscilo-Batiente, etc.) con accionamientos suaves, precisos y funcionales.
- Cierres multipunto en aberturas desplazables que incrementan la seguridad y prestaciones.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.
- Carpinterías bicolor, un color exterior y otro color interior.



# Línea Mediterránea RPT

Este tipo de abertura está construida con perfiles RPT, los cuales llevan en su interior una varilla de polímero. La línea Mediterránea RPT ofrece altas prestaciones y representa la máxima expresión actual de la tecnología del aluminio. El atributo principal de la Línea es el uso racional de la energía y el ahorro que genera. Ofrece una estética moderna y atractiva, junto con excelentes valores de aislación térmica/acústica, hermeticidad, estanqueidad y resistencia mecánica.

La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo de apoyo amplias.

## Diseño Funcional

- Contramarcos removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas de grandes dimensiones.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH), que permiten obtener excelentes valores de eficiencia energética y acústica.

## Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.
- Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.



## Ventana Oscilobatiente M3



### Características

- 1 Hoja.
- Color anodizado natural.
- Con falleba.
- Medidas: 0,9m x 1,70m.

## Ventana corrediza M1



### Características

- Mediterránea M1
- Corrediza de 2 Hojas.
- Color anodizado natural.
- Cierre Lateral.
- Medidas: 1,3m x 1,10m.

## Ventana corrediza M3



### Características

- Mediterranea M3
- Corrediza de 3 Hojas.
- Color anodizado natural.
- Cierre Lateral.
- Medidas: 2,5m x 1,10m.

## Ventana Patagónica M3



### Características

- Mediterránea M3.
- Ventana rebatible con paño fijo.
- Color anodizado natural.
- Con DVH.
- Con falleba.
- Medidas: 2,10m x 1,50m.

## Ventana desplazable M3



### Características

- Mediterránea M3.
- Color anodizado natural.
- Con DVH.
- Con aldaba.
- Medidas: 0,90m x 0,50m.

## Puerta Balcón M7



### Características

- Mediterránea M7.
- Corrediza de 2 hojas.
- Color anodizado natural.
- Con falleba.
- Medidas: 3,80m x 2,65m.

## Puerta M3



### Características

- Mediterránea M3.
- Mitad revestimiento y mitad vidrio.
- 1 Hoja.
- Color anodizado natural.
- Picaporte color negro.
- Medidas: 0,90m x 2,05m.

## Puerta M3



### Características

- Mediterránea M3.
- Revestimiento con paño fijo.
- 1 Hoja.
- Color anodizado natural.
- Picaporte color negro.
- Medidas: 0,80m x 2,05m.

## A-30



La línea A-30 ofrece altas prestaciones y está diseñada para aberturas de gran tamaño permitiendo vidrios de alta seguridad y DVH.

Se basa en la combinación de líneas curvas y rectas formando perfiles con un aspecto elegante y robusto.

Los perfiles de 60mm otorgan gran resistencia mecánica y seguridad contra intentos de forcejeo.

Combinable con perfiles de línea Módena para lograr aberturas de alta prestación que se adapten a distintos proyectos.

### **Estanqueidad y Hermeticidad**

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

## Accesorios y Opcionales

- Cierres bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corredizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Ruedas de aguja, en opciones de apertura corredizas, que incrementan la capacidad de peso admitido, con un suave desplazamiento de las hojas y alta durabilidad.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.



## Ventana corrediza



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color negro.
- Cierre lateral.
- Con cubre correa.
- Medidas: 1,40m x 1,5m.



## Ventana corrediza con mosquitero



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color negro.
- Con falleba.
- Con mosquitero.
- Medidas: 2,20m x 1,2m.



## Puerta balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Con mosquitero.
- Color blanco.
- Con falleba.
- Cierre Bipunto
- Medidas: 2,05m x 2,057m.



## Puerta balcón corrediza



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color anodizado peltre.
- Mano derecha.
- Con mosquitero.
- Con falleba color negro.
- Con persiana automatizada
- Medidas: 1,76m x 2,08m.



# Aberturas de PVC



Aberturas Pampeanas fabrica aberturas de PVC con perfiles multimarca de Rehau para garantizarle a usted y su familia la mejor calidad. Utilizamos sistemas de carpintería con tecnología alemana y materiales de calidad certificada Rehau - GU.

Este tipo de aberturas se caracterizan por un diseño elegante con gran variedad de colores y formas, que permiten adaptarlas a cualquier ambiente.

Además cuentan con herrajes de alta prestación y cierres multipunto, lo que las hace resistentes a forcejeos y totalmente herméticas ante viento y agua.

Nuestras aberturas de PVC vienen provistas de Doble Vidrio Hermético (DVH) fabricado en nuestra fábrica, ubicada en General Pico. Este tipo de vidrio provee a las aberturas mayor aislamiento con respecto al exterior.

Características principales de las aberturas de PVC

- Aislamiento térmico: junto con el DVH, se logra aislar nuestros ambientes de las temperaturas exteriores, tanto frío como calor. Logrando así hasta un 50% de ahorro en climatización.
- Aislamiento acústico: Gracias a su magnífica aislación acústica. Las ventanas con perfiles Rehau aseguran máxima tranquilidad y un elevado confort, incluso en viviendas situadas en zonas de alto tránsito.

- Protección Antirrobo: los herrajes de alta prestación garantizan la mayor resistencia ante intentos de forzado. Dándole a tu familia o negocio seguridad y tranquilidad.

## Línea Exelis

**“La solución ideal para cualquier tipo de edificio”.**


EXELIS ofrece excelentes niveles de aislación térmica y acústica. Se destaca por su calidad, gran durabilidad e inalterabilidad a lo largo del tiempo.

Características principales:

- Marcos de dos y tres hojas con guía complementaria para hoja mosquiteira.
- Aislamiento acústico.
- Aislamiento térmico.
- Capacidad de acristalamiento: DVH y vidrio laminado.
- Felpa preinstalada y contravidrios hacia el interior.
- Multicámara.
- Fácil limpieza y bajo mantenimiento.
- Herraje multipunto o herraje central para mayor seguridad y un cierre más hermético.
- Rápida instalación.
- Eco-amigable.
- Impermeable al aire y al agua.



### Colores disponibles



Blanco


## Ventana corrediza



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco.
- DVH 4/9/4
- Cierre Central.
- Medidas: 1m x 1,5m.

## Ventana patagónica



### Características

- Ventana rebatible con paño fijo
- Color blanco.
- DVH 4/9/4
- Con falleba.
- Medidas: 1,5m x 1,2m.



## Ventana rebatible



### Características

- 1 hoja.
- Color blanco.
- DVH 4/9/4
- Con falleba.
- Medidas: 1m x 1,5m.

## Puerta balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco.
- DVH 4/9/4
- Cierre central apli.
- Medidas: 1,60m x 2,05m.

# Línea Euro Design



Las aberturas de esta línea pueden adaptarse a proyectos de distintos tamaños y se caracterizan por su elegancia y estética. Sus perfiles cuentan con una profundidad constructiva de 60mm lo que los hace resistentes no solo al paso del tiempo, sino también a intentos de forcejeos. Y junto a herrajes multipunto otorgan una mayor seguridad a su hogar o comercio.

Características principales:

- Sistema de cierre con doble junta.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.
- Capacidad de acristalamiento: DVH, vidrio laminado, con contravidrio.
- Número de cámaras: 3, Estas cámaras ejercen una influencia fundamental sobre el poder aislante del perfil.
- Herrajes multipunto para una mayor seguridad y un cierre más suave.
- Rápida instalación.
- Eco-amigable.
- Protección antirrobo.
- Impermeable al aire y al agua.
- Superficies lisas y fáciles de limpiar.
- Variedad de colores y formas.
- Aspecto elegante.


## Colores Disponibles



Blanco



Titanio



Roble Dorado

Aluminio



Monument  
Oak




Nogal



Sheffield Oak



Turner Oak




Negro Mate



Winchester





## Puerta abatible



### Características

- Rebatible de 1 hoja.
- Con mosquitero.
- Con DVH.
- Color blanco.
- Con falleba.
- Cierre bipunto
- Medidas: 0,75m x 1,4m.

## Puerta Corrediza con mosquitero



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con mosquitero.
- Con falleba.
- Medidas 2,0m x 1,0 m.

## Ventana Corrediza 3 hojas



### Características

- Corrediza de 3 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con falleba color blanco.
- Cierre bipunto.
- Medidas 2,0m x 0,5 m.


## Ventana corrediza



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco.
- DVH 4/9/4
- Con cajón compacto.
- Con falleba color blanco.
- Medidas: 1m x 1,5m.

## Paños fijos



### Características

- Color blanco.
- DVH 4/9/4
- Medidas: 1m x 1,5m.

## Paño fijo con ventana rebatible



### Características

- Color blanco.
- DVH 4/9/4
- Con falleba color blanco.
- Medidas: 1m x 1,5m.

## Paños fijo con ventanas rebatibles



### Características

- 2 Hojas rebatibles más paño fijo.
- Color blanco.
- DVH 4/9/4
- Con falleba color blanco.
- Medidas: 1m x 1,5m.



# Banderola



## Características

- Con mosquitero.
- Con DVH.
- Color roble dorado.
- Con aldaba color negro.
- Medidas: 0,8m x 0,5m.

## Banderola



### Características

- Con DVH.
- Color roble dorado.
- Con aldaba color negro.
- Medidas: 0,45m x 0,65m.



## Ventana oscilobatiente



### Características

- 1 hoja.
- Color roble dorado.
- Con falleba color silver.
- Cierre multipunto.
- Medidas: 0,6m x 1,8m.

## Ventana patagónica



### Características

- Ventana rebatible con paño fijo.
- Con DVH.
- Color roble dorado.
- Con falleba color negro.
- Medidas: 2m x 1,9m.

## Ventana rebatible con oscilobatiente y paño fijo



### Características

- Ventana compuesta por 1 hoja rebatible, 1 hoja oscilobatiente y paño fijo.
- Con DVH.
- Color roble dorado.
- Con falleba color negro.
- Medidas: 1,46m x 1,03m.

## Ventana rebatible



### Características


- 1 Hoja.
- Con DVH.
- Color roble dorado.
- Con falleba color negro
- Medidas: 0,55m x 1,20m.

# Ventana patagónica



## Características

- 1 hoja oscilo batiente con paño fijo.
- Color roble dorado.
- Con mosquitero.
- Con falleba color negro.
- Cierre multipunto.
- Medidas: 1,9m x 1,24m.




## Ventana Patagónica



### Características

- Ventana oscilobatiente con paño fijo
- Con mosquitero.
- Color roble dorado.
- DVH 4/9/4
- Con cajón compacto.
- Medidas: 2m x 1,5m.

## Paño fijo



### Características

- Color roble dorado
- DVH 4/9/4
- Medidas: 0,38m x 0,6m.

## Ventana proyectante con paño fijo.



### Características

- Color roble dorado
- DVH 4/9/4
- Con falleba en color negro.
- Medidas: 1,20m x 2,05m.

## Ventana Oscilobatiente



### Características

- Con DVH.
- Color aluminio.
- Con falleba en color negro.
- Medidas: 0,5m x 0,95m.



## Ventana patagónica



### Características

- Ventana oscilobatiente con palo fijo.
- Color nogal
- Con falleba olor negro.
- Con cajón compacto.
- Herrajes de.....
- Medidas:





## Ventana patagónica



### Características

- Paño fijo con ventana oscilobatiente
- Color Negro Mate
- Con falleba color negro..
- Cierre multipunto.
- Medidas: 1,70m x 1,09m.

## Puerta balcón



### Características

- Con mosquitero.
- Color roble dorado.
- DVH 4/9/4
- Con cajón compacto.
- Con falleba en color blanco
- Medidas: 2,70m x 2,45m.

## Puerta balcón 3 hojas



### Características

- Color blanco tres hojas.
- DVH 4/9/4
- Con falleba en color blanco.
- Medidas: 2,90m x 2,44m.



## Puerta Balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color nogal.
- Con cajón compacto con manivela.
- Con falleba color negro.
- DVH 4/9/4
- Medidas: 1,70m x 1,98m.

## Puerta balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color Turner Oak.
- Con falleba color negro.
- Cierre multipunto.
- Medidas: 1,70m x 2,20m.

## Puerta



### Características

- Puerta con paño fijo.
- Color blanco.
- Panel 7mm
- DVH 4/9/4
- Con picaporte blanco.
- Medidas: 1,30m x 2,05m.

## Puerta hoja y media



### Características

- Puerta de una hoja y media vidriada.
- Color blanco.
- Pannel de vidrio.
- DVH 4/9/4
- Con picaporte blanco.
- Medidas: 1,85m x 2,00m.

## Puerta con ventana acoplada



### Características

- Puerta de 1 hoja con ventana proyectante.
- Color blanco
- Con 1/2 revestimiento.
- 1/2 vidrio
- Mano derecha.
- Con picaporte blanco.
- Medidas: 1,35m x 2,03m.
- Puerta: 76.7cm

## Puerta con ventana acoplada



### Características

- Puerta de 1 hoja con ventana rebatible.
- Color blanco
- Panel pampa.
- Mano derecha.
- Con picaporte.
- Herrajes de.....
- Tapa juntas.....
- Medidas: 2,01m x 2,03m.

## Puerta con ventana acoplada



### Características

- Puerta de 2 hojas con paños fijos laterales.
- Color blanco.
- Con picaporte blanco.
- Medidas: 2,03m x 2,76m.

## Puerta con paño fijo



### Características

- Puerta de 1 hoja con paño fijo acoplado.
- Color blanco
- Panel pampa.
- Mano derecha.
- Con Manijon de 1m.
- Con picaporte blanco.
- Medidas: 1,80m x 2,05m.


## Puerta con paño fijo



### Características

- Puerta de 1 hoja con paño fijo acoplado.
- Color blanco
- Panel ranurado con embellecedor.
- Mano derecha.
- Con Manijon de 75m.
- Con picaporte blanco.
- Medidas: 0,90m x 2,16m.

## Puerta vidriada



### Características

- Puerta de 1 hoja vidriada
- Mano derecha.
- Con picaporte blanco.
- Medidas: 1,20m x 2,20m.

## Puerta vidriada



### Características

- Puerta de 1 hoja vidriada
- Mano derecha.
- Con picaporte blanco.
- Medidas: 1,20m x 2,20m.

## Puerta con ventana acoplada



### Características

- Puerta de 1 hoja con ventana rebatible.
- Color roble dorado.
- Con 1/2 revestimiento.
- Mano derecha.
- Con picaporte negro.
- Medidas: 0,85m x 2,02m.

## Puerta hoja y media



### Características

- Puerta de 1 hoja y media.
- Color roble dorado
- Panel Pampa.
- Mano derecha.
- Con manijón.
- Con picaporte negro.
- Medidas: 1,30m x 2,05m.

# Puerta



## Características

- Puerta de 1 hoja con paños fijos acoplados, lateral y superior.
- Color roble dorado
- Panel Pampa.
- Mano izquierda.
- Con manijón.
- Con picaporte negro.
- Medidas: 1,28m x 2,6m.

# Puerta



## Características

- Puerta de 1 hoja con paños fijos acoplados, lateral y superior.
- Color roble dorado
- Panel Pampa.
- Mano izquierda.
- Con manijón.
- Herrajes de.....
- Tapa juntas.....
- Medidas: 1,8m x 2,5m.

## Puerta vidriada



### Características

- Puerta de 1 hoja vidriada.
- Color roble dorado.
- Mano izquierda.
- Apertura hacia afuera.
- Con picaporte negro.
- Medidas: 1,2m x 2,05m.


## Puerta con paños fijos



### Características

- Puerta con 2 paños fijos.
- Color nogal.
- Panel Pampa.
- Mano derecha.
- DVH 4/9/4
- Con picaporte negro.
- Medidas: 1,80m x 2,05m.

## Puerta con paño fijo



### Características

- Puerta con paño fijo.
- Color nogal.
- Panel Pampa.
- Mano derecha.
- DVH 4/9/4
- Con picaporte silver.
- Medidas: 1,30m x 2,05m.

## Puerta



### Características

- Puerta de 1 hoja.
- Color nogal.
- Panel Chantel.
- Mano derecha.
- Con picaporte negro.
- Medidas: 0,90m x 2,05m.

# Línea High Design

Esta línea se caracteriza por su robustez y resistencia. Características que multiplican sus propiedades en cuanto a seguridad y aislamiento, tanto acústico como térmico. Esta línea de aberturas puede adaptarse a grandes proyectos y dimensiones.

Características principales:

- Sistema de cierre con doble junta.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.
- Capacidad de acristalamiento: DVH, vidrio laminado, con contravidrio, hasta 33mm.
- Herrajes multipunto para una mayor seguridad y un cierre más suave.
- Rápida instalación.
- Eco-amigable.
- Protección antirrobo.
- Impermeable al aire y al agua.
- Superficies lisas y fáciles de limpiar.
- Variedad de colores y formas.
- Aspecto elegante.



## Colores Disponibles



Blanco



Titanio

Roble Dorado



Aluminio



Monument  
Oak




Nogal



Sheffield Oak



Turner Oak



Negro Mate



Winchester

## Puerta Balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color Winchester.
- DVH 4/9/4
- Con picaporte silver.
- Medidas: 2,00m x 2,5m.

# Vidrios



## Tipos de vidrios

**Monolítico o Float:** Es un cristal plano transparente, de una lámina sin distorsiones y superficie brillante, pulido a fuego.

**No debe usarse en zonas factibles de impacto humano** ya que se rompe de manera no segura para las personas formando trozos con aristas filosas y cortantes.



**Templado:** Es un tipo de vidrio de seguridad, que cuenta con tratamientos térmicos para aumentar su resistencia mecánica y térmica. Siendo mucho más resistente a los golpes y al choque térmico.

Al romperse, pierde integridad y se destroza en pequeños trozos granulares, previniendo lesiones.

Es muy utilizado en frentes comerciales, mesas y mamparas.



**Profilit:** Sistema de perfiles Autoportantes de vidrio, se fabrica con vidrio incoloro recocido. Su faz externa presenta una textura similar a la del vidrio impreso, mientras que su faz interna es lisa. Cuenta con una gran resistencia mecánica debido a sus alas y sus bordes redondeados.



**Laminado:** Compuesto por dos cristales monolíticos, unidos por una capa de Polivinil Butiral (PVB). Es considerado hoy el vidrio seguro por excelencia, ya que ante un impacto, se fractura pero los trozos quedan adheridos a la lámina de PVB, manteniendo la visibilidad y la integridad del paño.

Esta interlamina, además, logra una mayor aislación acústica y filtra hasta el 99% de los rayos UV (Ultravioletas).



- Elimina el riesgo de cortes por rotura.
- Resistente ante vandalismo.
- Aislación acústica. Para aumentar la aislación se puede solicitar con más capas de PVB.
- Reduce hasta un 70% el ingreso de calor radiante a través del vidrio.
- Permite ahorrar en climatización.
- Reduce el ingreso excesivo de luz.
- Filtra el 94% de los rayos ultravioletas, protegiendo colores de muebles, alfombras, tapizados, cortinas, etc.

Para situaciones donde se requiere un vidrio más resistente. Se puede utilizar vidrio templado laminado.

**Doble Vidrio Hermético (DVH):** Compuesto por dos cristales, monolítico o laminado, separados por una cámara de aire.

Es la solución más adecuada para disminuir la transmisión de frío y calor a través de las ventanas, reduciendo el consumo e refrigeración y calefacción. Además disminuyen la transmisión sonora.



Aberturas Pampeanas S.A. utiliza el sistema Truseal para la fabricación de sus DVH.

# Frentes comerciales



Perfiles de aluminio Diseñados en base a una vista frontal de 60 milímetros, con diversas profundidades de columna. Permite generar paños vidriados, a los que puede añadirse Ventanas Desplazable, Puertas de Rebatir y otras Tipologías formando un frente integral.

Adaptable a diversos espesores de vidrio, mediante perfil prensa con fijación mediante bulones.

- Corte a 90°
- Admite vidrios laminado, templados y DVH.

## **Hermeticidad**

- Los paños fijos generados a partir de este sistema son aptos para responder a las más altas exigencias de Hermeticidad y Estanqueidad
- La colocación se realiza mediante la fijación al muro de las columnas perimetrales, a partir de las cuales se toman los divisores horizontales y verticales (formados por perfiles del mismo tipo que los perimetrales) mediante escuadras tipo "U".

# Piel de vidrio



Permite generar superficies vidriadas a partir de las cuales es posible revestir la edificación. En la actualidad, es habitual su uso no solo en Edificios de gran altura, sino también en otros de menor tamaño, e incluso en viviendas.

- Tres alternativas de sujeción para los cristales: vidrio pegado, mediante contra-vidrios y vidrio contenido. Para la primer alternativa, hay dos opciones: pegado mediante cinta VHB o Silicona.
- Admite vidrios laminado, templados y DVH.
- Diversos tipos de columnas, de acuerdo a la exigencia específicas de la obra
- Tijeras de Acero para la Ventana Desplazable.

# Obras





# Portones



Aberturas Pampeanas fabrica una amplia variedad de portones, tanto manuales, como automatizados. Contamos con la más alta tecnología para el desarrollo de portones en aluminio o PVC, con o sin puerta de escape..

Nuestros portones de aluminio están contruidos con perfiles de revestimiento de aluminio de Alceamar, con bastidores de chapa 16 plegada y estructurales de 1,6mm:

- Acabado anodizado o pintado.
- Tablilla de vista plana o con buñas.
- Perfiles tubulares o sólidos.
- Se adapta a perfiles de hoja de distintas líneas.
- Sistema de revestimiento acoplable entre sí.

Líneas: (fotos líneas con descripción)

Nuestros portones de PVC, que pueden ser levadizos con o sin puerta de escape. Están fabricados con paneles Grico de origen alemán y perfiles, de igual procedencia, de Rehau. Que garantizan excelente calidad y resistencia, y aislamiento termo-acústico.

Los portones enrollables automatizados son una línea especial fabricados con lamas de Tartarelli, en aluminio o acero.

## Portones Rebatibles

Los portones de abrir o rebatibles están formados por dos o más hojas construidas con revestimiento y perfiles de aluminio. Estas hojas se unen por medio de bisagras que permiten la abertura de manera suave.

Este tipo de portones es el más utilizado, por su eficacia, adaptabilidad y simpleza en su modo de uso.

Material: Aluminio.

Líneas: Herrero, Módena, AT- Premium.



## Portones corredizos

Los portones corredizos son sistemas nobles, libre de mecanismos complejos y de mantenimientos. Ideales para su uso en verjas y cerramientos por su gran adaptación a la intemperie, no ocupan espacio de barrido, por lo que pueden también instalarse sobre la línea de edificación sin molestar en veredas.

Material: Aluminio.

Líneas: Herrero, Módena, AT- Premium.



## Portones Levadizos

Los portones levadizos aportan elegancia arquitectónica y funcionalidad en el paso vehicular. Cuando el garage tiene limitaciones, ya sea en alto o en ancho, los portones levadizos son una elección inteligente, debido a que no ocupan lugar en los laterales. Además cuentan con la ventaja de su rápida y segura apertura, asimismo gran facilidad y economía en las automatizaciones.

Material: Aluminio o PVC.

Líneas: Herrero, Módena, AT- Premium, Euro Design



## Portones Enrollables Automatizados



Son una solución estética y práctica para cualquier hogar. Con gran variedad de colores que se adaptan a la fachada de su hogar o negocio con una fácil instalación. Son ideales para garaje permitiendo una rápida y cómoda apertura desde el vehículo, mediante control remoto.

El sistema de elevación enrollable, permite que la persiana permanezca guardada dentro del cajón de aluminio o de mampostería, mientras el garage permanece abierto, evitando la pérdida de espacio.

Los portones enrollables están contruidos con lamas de alta calidad de aluminio o acero inyctadas con poliuretano.

Cuentan con control remoto y manivela para uso manual.

### **Características:**

- ***Aislamiento térmico***

Ofrecen aislamiento térmico debido al inyctado de poliuretano expandido, generando el ahorro de climatización en el hogar



- **Aislamiento acústico**

El poliuretano inyectado disminuye la percepción de sonidos externos al hogar.



- **Resistencia al agua**

Los materiales de gran calidad con los que están contruidos, ofrecen una larga vida útil evitando la corrosión.



- **Anti vandalismo**

Con lamas testeadas y sometidas a pruebas para comprobar su resistencia y seguridad



## Materialles:

### Lama 77 (77mm x 13mm)

Constituido en Aluminio inyectado con poliuretano. Ideal para garajes, permitiendo una rápida y cómoda apertura desde el vehículo.

Colores:



Blanco



Gris



Simil Madera



Velocidad de apertura: 12seg. por metro lineal.

## Lama 125 (125mm x 15mm)

Disponible en Aluminio y en Acero Revestido Premiun, ambas inyectadas con poliuretano expandido. Ideal para cocheras dobles, ofrecen mayor seguridad y resistencia.

Colores:



Blanco



Ral 7016



Velocidad de apertura: 8,5seg. por metro lineal.

## Portón rebatible vidriado



### Características

- Portón de 3 hojas.
- Rebatible.
- Color anodizado natural.
- Picaporte....
- Herrajes de.....
- Tapa juntas.....
- Medidas: 2,45m x 2,92m.

## Portón levadizo



### Características

- PVC.
- Línea Euro Design.
- Sin puerta de escape.
- Color roble dorado.
- Con vidrio...
- Herrajes de.....
- Tapa juntas.....
- Medidas 2,66m x 2,05m.



## Portón levadizo



### Características

- Aluminio.
- Línea Módena.
- Con revestimiento.
- Con puerta de escape.
- Color blanco.
- Con vidrio...
- Herrajes de.....
- Tapa juntas.....
- Medidas: 2,00m x 2,05m.

## Portón enrollable



### Características

- Material: lama de aluminio con poliuretano inyectado.
- Color blanco.
- Lama de 77mm de largo y 13mm de ancho.
- Automatizado.
- Con control remoto.
- Con manivela para manejo manual.
- Medidas: 2,50m x 2,10m.

## Portón enrollable



### Características

- Material: lama de aluminio con poliuretano inyectado.
- Color blanco.
- Lama de 77mm de largo y 13mm de ancho.
- Automatizado.
- Con control remoto.
- Con manivela para manejo manual.
- Medidas: 2,50m x 2,10m.

## Portón enrollable



### Características

- Material: lama de aluminio con poliuretano inyectado.
- Color blanco.
- Lama de 77mm de largo y 13mm de ancho.
- Automatizado.
- Con control remoto.
- Con manivela para manejo manual.
- Medidas: 2,50m x 2,10m.

## Portón enrollable



### Características

- Material: lama de acero con poliuretano inyectado.
- Color ral.
- Lama de 125mm de largo y 20mm de ancho.
- Automatizado.
- Con control remoto.
- Con manibela para manejo manual.
- Medidas: 3,00m x 2,50m.



- **General Pico:** Ruta Prov. 1 N°1.611  
Tel: 02302-421171 - Cel. y WhatsApp: 2302-200000
- **Santa Rosa:** Av. Luro N°1.410 (esq. E. Zola)  
Cel: 2954-802121
- **Neuquén:** Av. Dr. Teodoro Luis Planas N°5.274  
(esq. Mburucuya N°390)  
Cel: 299-6050333
- e-mail: [ventas@aberturaspampeanas.com.ar](mailto:ventas@aberturaspampeanas.com.ar)

[www.aberturaspampeanas.com.ar](http://www.aberturaspampeanas.com.ar)

**AP**  
**ABERTURAS**  
**PAMPEANAS**

