



**Aberturas de Aluminio**  
**Aberturas de PVC**  
**Portones**  
**Doble Vidrio Hermético**  
**Frentes Vidriados**  
**Piel de Vidrio**



# CATALOGO

DE PRODUCTOS



# Indice

<b>La Empresa</b> .....	4
Tipologías.....	6
<b>Aberturas de Aluminio</b> .....	10
<b>Línea Herrero</b> .....	12
<i>Puertas</i>	
Blanco.....	13
<i>Postigos</i>	
Blanco .....	14
Simil Cedro .....	17
<b>Línea Módena</b> .....	20
<i>Ventanas</i>	
Blanco .....	22
Negro .....	28
Anodizado Natural .....	32
Anodizado Peltre .....	33
<i>Puertas Balcón</i>	
Blanco .....	34
<i>Puertas</i>	
Blanco .....	39
Negro .....	40
Simil Cedro .....	41
<b>Línea Mediterránea</b> .....	42
<b>Línea Mediterránea RPT</b> .....	45
<i>Ventanas</i>	
Anodizado Natural .....	46
<i>Puertas balcón</i>	
Anodizado Natural .....	51
<i>Puertas</i>	
Anodizado Natural .....	52
<b>Línea A-30</b> .....	54
<i>Ventanas</i>	
Negro .....	56
<i>Puertas balcón</i>	
Blanco .....	58
Anodizado Peltre .....	59
<b>Aberturas de PVC</b> .....	60
<b>Línea Exelis</b> .....	61

<i>Ventanas</i>	
Blanco .....	62
<i>Puertas Balcón</i>	
Blanco .....	65
<b>Línea Euro Design</b> .....	66
<i>Ventanas</i>	
Blanco .....	68
Roble Dorado .....	75
Aluminio .....	85
Nogal .....	86
Negro Mate .....	87
<i>Puertas Balcón</i>	
Blanco .....	88
Nogal .....	90
Turner Oak .....	91
<i>Puertas</i>	
Blanco .....	92
Roble Dorado .....	100
Nogal .....	105
<b>Línea High Design</b> .....	108
<i>Puertas Balcón</i>	
Winchester .....	110
<b>Vidrios</b> .....	112
<b>Frentes Comerciales</b> .....	114
<b>Piel de vidrio</b> .....	115
<i>Obras</i> .....	116
<b>Portones</b> .....	118
<b>Portones Rebatibles</b> .....	119
<b>Portones Corredizos</b> .....	119
<b>Portones Levadizos</b> .....	119
<b>Portones Enrollables Automáticos</b> .....	120
<i>Modelos</i>	
Portones rebatibles .....	123
Portones levadizos .....	124
Portones enrollables Automáticos.....	126



# Aberturas Pampeanas

Aberturas Pampeanas es una empresa familiar dedicada a la fabricación y venta de una amplia gama de aberturas de aluminio y PVC con altos estándares de calidad que se adaptan a todo tipo de proyectos.

Radicada en la ciudad de General Pico, La Pampa, y fundada en el año 1976. Aberturas Pampeanas creció y se convirtió en una empresa con más de 43 años de experiencia, expandiéndose a las ciudades de Santa Rosa, Neuquén y sus alrededores.

Nuestra fábrica cuenta con instalaciones y maquinaria basadas en lineamientos de las industrias más modernas. Además de un equipo especializado para cada tipo de abertura obteniendo productos de calidad que garanticen la satisfacción de nuestros clientes.



## Calidad

Aberturas de Aluminio y PVC fabricadas por un excelente equipo de trabajo. Utilizamos máquinas con tecnología de última generación, para lograr la mejor calidad en aberturas. Con trazabilidad en los procesos mediante código de barras.



## Confort

Aberturas con ruptura de puente térmico para darles mayor resistencia, mayor hermeticidad e insonorización. Además, utilizando vidrios dobles herméticos (DVH) se reduce la transmisión térmica permitiendo ahorrar en consumo y costo de energía. Dándole a su hogar, oficina o empresa el mayor confort.



## Seguridad

Aberturas con herrajes de cierre multi-punto y traba anti palanca, para lograr más seguridad. Portones levadizos automatizados que pueden abrirse y cerrarse desde su automóvil a varios metros de distancia brindándole seguridad en la entrada y la salida.



## Automatización

Portones levadizos y cortinas automatizados, para disfrutar al máximo de la practicidad en la apertura y cierre de sus aberturas.



## ***¿Por qué elegirnos?***

Porque somos sinónimo de **Calidad** y **Buena Atención**. Nos esforzamos por ofrecerle productos de gran calidad que le brinde durabilidad y rendimiento.

Contamos con la satisfacción y recomendación de nuestros clientes, tanto por nuestros productos, como por la atención recibida antes, durante y después de sus proyectos.

**43** años fabricando calidad y haciendo realidad sus proyectos.

*"Aberturas Pampeanas, construyendo junto a vos".*



# Tipologías

---

## Ventana Corrediza



---

## Ventana Corrediza de 3 hojas



Con 2 guías



Con 3 guías

---

## Ventana Balcón Corrediza



---

## Ventana Proyectante



---

## Paño fijo




---

## Ventana rebatible



---

## Ventana Rebatible Doble



---

## Ventana Oscilobatiene



---

## Ventana Patagónica



---

## Ventana Oscilobatiente doble



# Aberturas de Aluminio



El aluminio es un metal que se distingue de otros materiales por sus propiedades tecnológicas, su ligereza y resistencia mecánica. Lo que lo hace ideal para múltiples y exigentes aplicaciones, ofreciendo respuestas para cada necesidad.

Este material único es ideal para ser usado en cerramientos y aberturas. Ya que su versatilidad y la gran variedad de colores y terminaciones posibles, lo hacen adaptable a cualquier ambiente. Siendo así un componente clave para lograr el mayor confort.

Otra característica importante de este material es que es "Amigable con el medio ambiente":

- El aluminio es 100% reciclable.
- Ayuda a disminuir el consumo de energía.
- No es tóxico.
- En caso de incendio no emite de sustancias nocivas para el ser humano ni para el medio ambiente.

Las aberturas de aluminio se caracterizan por su bajo mantenimiento y alta durabilidad. No se corroen ni deterioran y resisten el paso del tiempo.

# Colores Disponibles


## Perfiles con color

Coloración con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial



## Anodizados

El proceso de anodizado consiste en una oxidación mediante electrolisis controlada, creando una capa anódica que protege los perfiles de aluminio, aportando mayor dureza superficial, mayor resistencia a la abrasión, mayor resistencia a la corrosión.



## Simil Madera

Otorgan el atractivo visual de la madera, pero con todas las ventajas de durabilidad del aluminio.



## Línea Herrero



La línea Herrero ofrece prestaciones básicas para medidas convencionales. Su estética se basa en formas rectas, con bases de apoyo amplias.

Construida con perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar. Se caracteriza por:

- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- **Estanqueidad y Hermeticidad** mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza y simple contacto en aberturas rebatibles.

### Colores disponibles:

- Blanco

### Tipologías disponibles:

- Puerta.
- Ventana corrediza.
- Paño fijo.
- Ventiluz / Banderola.

# Modelos

## Puerta patio



### Características

#### Puerta con vidrio:

- Puerta de abrir de 1 hoja.
- Con picaporte.

## Puerta doble vidriada



### Características

#### **Puerta doble vidriada:**

- Puerta de abrir de 2 hojas.
- 2 paños fijos acoplados, uno superior y otro lateral.
- Color blanco brillante.
- Con picaporte.
- Medidas: 2,47m x 3,73

## Postigón regulable



### Características

#### Postigo regulable:

- 3 posiciones de cierre.
- 1 hoja.
- Color blanco.

# Postigón



## Características

**Postigo regulable:**

- 3 posiciones de cierre.
- 2 hojas.
- Color blanco.

## Postigón regulable




### Características

**Postigo regulable:**

- 3 posiciones de cierre.
- 2 hojas.
- Línea tradicional.
- 1075 x 1120cm
- Color simil cedro.

## Postigón regulable 3 hojas



### Características

**Postigo regulable:**

- 3 hojas.
- Línea tradicional.
- 1,50 x 1,03cm
- Color simil cedro.



# Línea Módena



La Línea Módena cuenta con un difundido uso en nuestro país, permite resolver aberturas de dimensiones convencionales.

Construida con perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar. La Línea se basa en formas rectas y curvas, con bases de apoyo reducidas, de 45 milímetros.

## Diseño Funcional

- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).

## Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

## Accesorios y Opcionales

- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando el acceso.



# Modelos


## Ventana patagónica.



### Características

- Ventana de rebatir de una hoja.
- Con paño fijo acoplado.
- Con cajón compacto.
- Color blanco brillante.
- Con falleba.
- Medidas: 1,2m x 1,2m.

## Ventana Corrediza



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con falleba.
- Cierre bipunto en ambas hojas.
- Medidas: 2,10m x 1,30m.

## Ventana Corrediza con mosquitero



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con mosquitero.
- Cierre lateral.
- Medidas 1,20m x 1,90m.

## Ventana Corrediza con paño



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Paño fijo inferior.
- Color blanco brillante.
- Cierre lateral.
- Medidas: 1,70m x 2,05m.

## Ventana Corrediza con mosquitero



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con mosquitero.
- Cierre lateral.
- Medidas 1,70m x 0,70m.

## Ventana de rebatir con paño fijo acoplado



### Características

- 2 hojas.
- Paño fijo inferior.
- Color blanco brillante.
- Vidrio laminado 3+3
- Con falleba.
- Medidas: 1,20m x 1,50m.

## Ventana en esquina



### Características

- Paño fijo con ventana proyectante en esquina.
- Color negro.
- Con falleba.
- Cierre central.
- Medidas: 0,90m x 1,00m cada ventana.

## Ventana de rebatir



### Características

- Ventana con 1 hoja de rebatir con paño fijo.
- Color negro
- Con falleba.
- Cierre bipunto.
- Medidas 1,2m x 1,30m.

## Ventiluz



### Características

- Color negro.
- Con brazo de empuje.
- Cierre central.



## Ventana Oscilobatiente



### Características

- 1 Hoja.
- Color negro.
- Con falleba.
- Cierre bipunto.
- Medidas: 0,80m x 1,40.

## Banderola



### Características

- Color anodizado natural.
- Picaporte tipo pico de pato.
- Cierre central.
- Con mosquitero.
- Medidas: 0,39m x 0,79m.

## Ventana Corrediza



### Características

- 2 hoja.
- Color anodizado peltre.
- Con falleba.
- Cierre bipunto.
- Medidas: 1,50 x 1,30m.

## Puerta Balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con paño fijo superior.
- Con falleba.
- Cierre bipunto.
- Medidas: 1,9m x 2,4m.



## Puerta Balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Cierre lateral
- Medidas 2m x 2,10m.

## Puerta Balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color blanco brillante.
- Con falleba
- Cierre bipunto.
- Medidas 1,3m x 2,10m.

# Puerta Balcón



## Características

- Corrediza 2 hojas con ventana rebatible.
- Con paño fijo superior.
- Con revestimiento.
- Color blanco.
- Con falleba.
- Medidas: 0,96m x 2,05m.

## Puerta Vidriada



### Características

- Hoja y media.
- Color blanco.
- Picaporte color blanco,
- Medidas: 1,50m x 2,05m.

# Puerta



## Características

- 1 hoja.
- Panel Liso
- Color blanco.
- Apertura derecha
- Picaporte color blanco
- Medidas: 0,90m x 2,05m.

## Puerta ciega



### Características

- 1 hoja.
- Panel Liso
- Color negro.
- Apertura derecha
- Picaporte color negro.
- Medidas: 0,90m x 2,05m.

# Puerta



## Características

- 1 hoja.
- Color simil cedro.
- Con Manijón.
- Medidas: 0,90 x 2,05m.

## Puerta



### Características

- 1 hoja.
- Color simil cedro.
- Con Panel.
- Medidas: 0,94 x 2,05m.





# Línea Mediterránea



La Línea Mediterránea ofrece altas prestaciones, a través del uso de la más avanzada tecnología. Resuelve eficientemente aberturas de grandes dimensiones, brindando una estética moderna y atractiva.

La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo de apoyo amplias.

## **Diseño Funcional**

- Aberturas Corrediza con pista intercambiable.
- Contramarcos removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas de grandes dimensiones.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

## **Estanqueidad y Hermeticidad**

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.

- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.
- Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

Dentro de la misma línea Mediterránea hay cuatro niveles de prestación con una misma presencia estética que se pueden combinar en una misma obra.

### **Accesorios y Opcionales**

- Cierres mono, bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corre-dizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca y opcional de cerradura con manija exterior, para maximizar el nivel de seguridad.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Herrajes de procedencia alemana, en base al canal de 16 mm., que amplían las opciones de apertura (Plegadizas, Oscilo-Paralela, Oscilo-Batiente, etc.) con accionamientos suaves, precisos y funcionales.
- Cierres multipunto en aberturas desplazables que incrementan la seguridad y prestaciones.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.
- Carpinterías bicolor, un color exterior y otro color interior.



## Accesorios y Opcionales

- Cierres mono, bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corredizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca y opcional de cerradura con manija exterior, para maximizar el nivel de seguridad.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Herrajes de procedencia alemana, en base al canal de 16 mm., que amplían las opciones de apertura (Plegadizas, Oscilo-Paralela, Oscilo-Batiente, etc.) con accionamientos suaves, precisos y funcionales.
- Cierres multipunto en aberturas desplazables que incrementan la seguridad y prestaciones.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.
- Carpinterías bicolor, un color exterior y otro color interior.



# Línea Mediterránea RPT

Este tipo de abertura está construida con perfiles RPT, los cuales llevan en su interior una varilla de polímero. La línea Mediterránea RPT ofrece altas prestaciones y representa la máxima expresión actual de la tecnología del aluminio. El atributo principal de la Línea es el uso racional de la energía y el ahorro que genera. Ofrece una estética moderna y atractiva, junto con excelentes valores de aislación térmica/acústica, hermeticidad, estanqueidad y resistencia mecánica.

La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo de apoyo amplias.

## Diseño Funcional

- Contramarcos removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas de grandes dimensiones.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH), que permiten obtener excelentes valores de eficiencia energética y acústica.

## Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.
- Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.



## Ventana Oscilobatiente M3



### Características

- 1 Hoja.
- Color anodizado natural.
- Con falleba.
- Medidas: 0,9m x 1,70m.

## Ventana corrediza M1



### Características

- Mediterránea M1
- Corrediza de 2 Hojas.
- Color anodizado natural.
- Cierre Lateral.
- Medidas: 1,3m x 1,10m.


## Ventana corrediza M3



### Características

- Mediterranea M3
- Corrediza de 3 Hojas.
- Color anodizado natural.
- Cierre Lateral.
- Medidas: 2,5m x 1,10m.

## Ventana Patagónica M3



### Características

- Mediterránea M3.
- Ventana rebatible con paño fijo.
- Color anodizado natural.
- Con DVH.
- Con falleba.
- Medidas: 2,10m x 1,50m.

## Ventana desplazable M3



### Características

- Mediterránea M3.
- Color anodizado natural.
- Con DVH.
- Con aldaba.
- Medidas: 0,90m x 0,50m.

## Puerta Balcón M7



### Características

- Mediterránea M7.
- Corrediza de 2 hojas.
- Color anodizado natural.
- Con falleba.
- Medidas: 3,80m x 2,65m.

## Puerta M3



### Características

- Mediterránea M3.
- Mitad revestimiento y mitad vidrio.
- 1 Hoja.
- Color anodizado natural.
- Picaporte color negro.
- Medidas: 0,90m x 2,05m.

## Puerta M3



### Características

- Mediterránea M3.
- Revestimiento con paño fijo.
- 1 Hoja.
- Color anodizado natural.
- Picaporte color negro.
- Medidas: 0,80m x 2,05m.

## A-30



La línea A-30 ofrece altas prestaciones y está diseñada para aberturas de gran tamaño permitiendo vidrios de alta seguridad y DVH.

Se basa en la combinación de líneas curvas y rectas formando perfiles con un aspecto elegante y robusto.

Los perfiles de 60mm otorgan gran resistencia mecánica y seguridad contra intentos de forcejeo.

Combinable con perfiles de línea Módena para lograr aberturas de alta prestación que se adapten a distintos proyectos.

### **Estanqueidad y Hermeticidad**

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

## Accesorios y Opcionales

- Cierres bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corredizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Ruedas de aguja, en opciones de apertura corredizas, que incrementan la capacidad de peso admitido, con un suave desplazamiento de las hojas y alta durabilidad.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.



## Ventana corrediza



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color negro.
- Cierre lateral.
- Con cubre correa.
- Medidas: 1,40m x 1,5m.



## Ventana corrediza con mosquitero



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color negro.
- Con falleba.
- Con mosquitero.
- Medidas: 2,20m x 1,2m.



## Puerta balcón



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Con mosquitero.
- Color blanco.
- Con falleba.
- Cierre Bipunto
- Medidas: 2,05m x 2,057m.



## Puerta balcón corrediza



### Características

- Corrediza de 2 hojas.
- Color anodizado peltre.
- Mano derecha.
- Con mosquitero.
- Con falleba color negro.
- Con persiana automatizada
- Medidas: 1,76m x 2,08m.





- **General Pico:** Ruta Prov. 1 N°1.611  
Tel: 02302-421171 - Cel. y WhatsApp: 2302-200000
- **Santa Rosa:** Av. Luro N°1.410 (esq. E. Zola)  
Cel: 2954-802121
- **Neuquén:** Av. Dr. Teodoro Luis Planas N°5.274  
(esq. Mburucuya N°390)  
Cel: 299-6050333
- e-mail: [ventas@aberturaspampeanas.com.ar](mailto:ventas@aberturaspampeanas.com.ar)

[www.aberturaspampeanas.com.ar](http://www.aberturaspampeanas.com.ar)

**AP**  
**ABERTURAS**  
**PAMPEANAS**

